水性つやあり

品種コード: 07765

建築基準法対応塗料

F☆☆☆☆



仕様							
容量	塗り面積(1回塗り)	タタミの広さで	色 数				
0.2L	1.4~2m²	約1枚分					
0.7L	5~7m²	約3.5枚分	26色				
1.6L	11~16m	約8枚分					
3L	21~30m	約15枚分	12色				
7L	50~70m²	約35枚分	F4				
14L	100~140m	約70枚分	5色				

特長

- ・屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。
- ・臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
- ・防力ビ剤・防サビ剤配合なので長期間カビ・サビの発生を防ぎます。

用途


- 木部・木製品 羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子・ガーデニング用品など
- 鉄部・鉄製品 門扉・フェンス・物置・トタンなど
- ・屋外・屋内コンクリート・モルタル壁 外壁・サンディング・ブロック塀・浴室・台所・洗面所・トイレ
- ・プラスチック面 (硬質塩ビ・アクリル・ABS) および 発泡スチロール ※ポリエチレン、ポリプロピレンなどは除く
- ・ 瓦屋根 セメント瓦・スレート瓦・新生瓦

乾燥時間

20℃:約1時間(塗り重ねる時は4時間以上) 冬期:約2時間(塗り重ねる時は6時間以上)



	白	オフホワイト
0.2L	060015	060268
0.7L	060275	060527
1.6L	060534	060787
3L	060794	060909
7L	060916	
14L	060961	



	黄色	橙色	さくら色	あか	茜色	ライトカーキー
0.2L	060053	060176	060190	060039	060183	060145
0.7L	060312	060435	060459	060299	060442	060404
1.6L	060572	060695	060718	060558	060701	060664
3L						060855
7L						
14L						

	うすわかくさ色	きみどり	みどり	茶色	チョコレート色	こげちゃ色
0.2L	060121	060169	060060	060046	060152	060114
0.7L	060381	060428	060329	060305	060411	060374
1.6L	060640	060688	060589	060565	060671	060633
3L	060848				060862	060831
7L						060930
14L						060985

	水色	スカイブルー	青	ライトグレー	ダークグレー	くろ
0.2L 0.7L 1.6L 3L	060206 060466 060725	060237 060497 060756 060886	060107 060367 060626	060244 060503 060763 060893	060084 060343 060602	060022 060282 060541 060800
7L 14L				060954 061005		

JANコードの上7ケタ(4972910)は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。



